

Hoeveelheid Maximaal	Omgeving	Windsnelheid	
		Maximaal meter/seconde	
		4	6
		Windkracht	
		3	4
		Afstanden	
5 m3	Bebouwing/opslag	30	45
	Bos/hei/veen/rietkap *)	100	150
	Openbare weg	25	35
	Opgaande begroeiing	25	35
25 m3	Bebouwing/opslag	50	75
	Bos/hei/veen/rietkap *)	100	150
	Openbare weg	40	60
	Opgaande begroeiing	40	60
100 m3	Bebouwing/opslag	80	120
	Bos/hei/veen/rietkap *)	155	230
	Openbare weg	65	95
	Opgaande begroeiing	65	95
500 m3	Bebouwing/opslag	130	195
	Bos/hei/veen/rietkap *)	270	405
	Openbare weg	110	165
	Opgaande begroeiing	110	165
1000 m3	Bebouwing/opslag	170	255
	Bos/hei/veen/rietkap *)	340	510
	Openbare weg	140	210
	Opgaande begroeiing	140	210
2000 m3	Bebouwing/opslag	220	330
	Bos/hei/veen/rietkap *)	430	645
	Openbare weg	180	270
	Opgaande begroeiing	180	270
3000 m3	Bebouwing/opslag	250	375
	Bos/hei/veen/rietkap *)	490	735
	Openbare weg	210	315
	Opgaande begroeiing	210	315

*) Natuur- en rietkapbranden zijn moeilijk te bestrijden, daarom worden hiervoor grotere veiligheidsafstanden aangehouden.

De afstanden in deze tabel zijn gebaseerd op een aantal veldwaarnemingen.

Ze zijn niet wetenschappelijk van aard.

De tabel is bedoeld als hulpmiddel voor de organisator.

Het is mogelijk dat gevolgschade ontstaat ondanks het voldoen aan bovenstaande afstanden.

Gemeente Berckelland aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.