



Complexnummer: 529501

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 17-07-2008
Inschrijving register : 01-02-2010
Kadaster deel/nummer : 57793/50

Complexnaam:

Ruurlo

Aantal complexonderdelen: 13
Monumentnummers van complexonderdelen: 529502, 529503, 529504, 529505, 529506, 529507, 529508, 530705, 530706, 530707, 530708, 530709, 530710

Gemeente:
Berkelland

Provincie:
Gelderland

Hoofdadres van hoofdobject:
Vordenseweg 2 7261 LZ Ruurlo

Complexomschrijving:

HISTORISCHE BUITENPLAATS RUURLO

Aanvulling op de omschrijving In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW HUIS RUURLO(1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG uitbreiding (2), KOETSHUIS (3), TOEGANGSBRUG (4), ZONNEWIJZER OP SOKKEL (5), WATERMOLENCOMPLEX, BESTAANDE UIT EEN OLIEMOLEN (zuidzijde) EEN KORENMOLEN (noordzijde) en een STUW (6a, 6b en 6c), DOOLHOF (7), voormalige KOETSIERSWONING (8), HOUTLOODS (9), KOESTAL (10), voormalige CHAUFFEURSWONING (11), INLAAT (12) en HISTORISCHE STUW (13). De historische buitenplaats Huis Ruurlo ligt ten zuiden van het gelijknamige Gelderse dorp. Voor zover bekend gaat de geschiedenis van de buitenplaats tenminste terug tot 1326. Aanvankelijk was het goed in handen van het geslacht Van Roderlo. De familie Van Heeckeren nam het in 1404 over en zou het tot in de 20ste eeuw in eigendom houden, met een onderbreking van 1686 tot 1727 toen de familie Schimmelpenninck van der Oye eigenaar was. In 1978 verkochten zij het kasteel met het omringende park aan de gemeente Ruurlo, die er in 1984 het gemeentehuis in onderbracht. In verband met deze nieuwe bestemming werd het kasteel in de jaren 1982-1983 gerestaureerd onder leiding van het bureau Heineman-Vos-Ten Broeke B.V. uit Velp. Daarbij werd de noordelijke vleugel een verdieping hoger opgetrokken en werd er een lift geïnstalleerd. De historische interieurafwerkingen zijn integraal gehandhaafd en gerestaureerd. Het koetshuis werd eveneens gerestaureerd en opnieuw ingericht om tot gemeentewinkel te kunnen dienen. Daarbij is de oorspronkelijke afwerking verloren gegaan. Het omgrachte huis ligt centraal in een landschappelijk binnenpark dat in de 19de eeuw in verschillende fasen vorm heeft gekregen naar ontwerpen van de tuinarchitecten J.P. Posth



(1801), J.D. Zocher jr. en L.P. Zocher (1868) en C.E.A. Petzold (1880). Het huis vormt met de omringende, tot landschappelijke waterpartij vergraven gracht het centrum van de compositie. De schoonheid van het omringende landschap is richtinggevend geweest voor de aanleg en erbij betrokken door het planten van strategische boomgroepen en het projecteren van zichtassen. De door Posth en de Zochers geschapen landschappelijke aanleg is zichtbaar op de Topografische Militaire kaart uit 1846. De in curven verlopende waterpartij die het binnenpark in de lengte doorsnijdt was in die tijd al aangelegd. Ook was direct ten noorden van de oprijlaan uit de 18de eeuw in het buitenpark een uitgestrekte wandeling met slingerbossen met doorzichten op in curven met hout omzoomde weilanden, zoals ook nu kan worden aangetroffen. Het doorzicht vanuit het binnenpark in westelijke richting over het weiland van het buitenpark, was toen wellicht al aanwezig, maar in ieder geval in 1918 (Bonnekaart). Ook was rond 1900 het doorzicht vanuit het huis en het binnenpark over de weilanden naar boerderij Pasman aangelegd. Deze visuele relatie tussen binnen- en buitenpark is thans nog aanwezig, zij het enigszins verschaald. De luchtfoto's van Ruurlo uit 1925 en 1937 geven een goede indruk van de oorspronkelijke kwaliteit van deze relatie. Op de weilanden stonden solitaire en boomgroepen die de doorzichten een grote perspectivische waarde meegaven. Tenminste tot 1937 stond er in de noordelijke arm van het park een oranjerie (1865) met ten zuiden daarvan een formeel perk met spiegelboogvormige beëindiging (luchtfoto's 1925 en 1937). De oranjerie is in de loop van de 20ste eeuw afgebroken. In verband met de herbestemming tot gemeentehuis zijn er in dit deel van het park twee parkeerplaatsen aangelegd, die bereikbaar zijn via een nieuw geslagen brug in het uiterste noorden van de aanleg. In de parkweide ten noorden van het kasteel werd een nieuwe oranjerie opgetrokken. Een tweede nieuwe brug verbindt de parkeerplaatsen met het zuidwestelijker gelegen, door water omsloten voorplein. De oorspronkelijke beslotenheid van dit deel van het park is door de aanleg van parkeerplaatsen en de daarmee samenhangende ingrijpende wijziging van de infrastructuur verloren gegaan. Andere veranderingen die in verband met de bestemming tot gemeentehuis zijn doorgevoerd, zijn het dichtplanten van enkele zichtassen, de ontmanteling van de op de as van de oprijlaan gelegen toegangsbrug, de (formele) inrichting van het voorplein en de verplaatsing van de hoofdingang naar de achterzijde. Om deze te bereiken is in de as van het huis een nieuwe brug geslagen over de landschappelijk vergraven gracht, naar voorbeeld van een tekening van Cornelis Pronk uit 1732. Ten zuiden van het hoofdgebouw ligt een voormalige omgrachte moestuin met boomgaard, welke tot in de 20ste eeuw in gebruik is geweest. De tuin is anno 2001 sterk verwilderd, maar nog herkenbaar aan het slotenstelsel, restanten van een oude haag en enkele fruitbomen. In de noordelijke punt staat een zeer vervallen schuur/stal uit de tweede helft van de 19de eeuw. Ten zuiden van de moestuin ligt een oud deels door lanen omgeven rabattenbos, waarvan het profiel van rabatten met de er tussen liggende sloten zeer gaaf bewaard zijn gebleven. Dit bosgedeelte is in de eerste helft van de 19de eeuw aangelegd. In het westelijk deel van de aanleg ligt de grootste heggendoolfhof ter wereld. De doolfhof werd aangelegd in opdracht van Sophia Wilhelmina van Heeckeren van Kell in 1885. Omstreeks deze tijd kregen de tussen de doolfhof en de oprijlaan gelegen twee weilanden hun huidige met hout omlijste vorm en aanplant met enkele solitaire (eik). Rond 1900 was de parkaanleg nog veel groter dan het thans al relatief grote park. Versnippering in eigendom, aanleg van wegen en bouw van woningen hebben de samenhang en herkenbaarheid van deze oorspronkelijke aanleg verstoord.. Onder de bescherming valt de gehele oprijlaan (Vordenseweg), de hierboven omschreven aanleg ten noorden en zuiden van de oprijlaan inclusief de aanleg van het doolfhof, het binnenpark, de moestuin en het rabattenbos, en het doorzicht vanuit het binnenpark over het weiland in zuidelijke richting naar de boerderij Pasman. Alle wijzigingen die het park na 1984, toen de laatste particuliere eigenaar kasteel en park aan de gemeente Ruurlo verkocht, heeft ondergaan, vallen buiten de bescherming. Ook de niet nader genoemde opstallen, waaronder een niet op zijn oude plaats herbouwde oranjerie, vallen buiten de bescherming.



Waardering

De HISTORISCHE BUITENPLAATS RUURLO is van algemeen cultuur-, architectuur-, en tuinhistorisch belang:

- Wegens de ouderdom;
- Wegens het gaaf bewaarde hoofdgebouw dat in verschillende fasen (16de, 17de, en 18de eeuw) tot stand kwam en als zodanig de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis van een in oorsprong 16de-eeuwse edelmanswoning illustreert;
- Wegens de gaaf bewaarde interieurafwerking van het hoofdgebouw, daterend uit de verschillende bouwfasen (16de t/m 18de eeuw) en uit de 19de eeuw, die representatief is voor de bouw-, ontwikkelings-, en bewoningsgeschiedenis van het huis;
- Wegens het landschappelijke park uit de 19de eeuw, dat in verschillende fasen tot stand is gekomen naar ontwerpen van de tuinarchitecten J.P. Posth (1801), J.D. Zocher jr. en L.P. Zocher (1868) en C.E.A. Petzold (1880);
- Wegens de bewuste integratie van het landschappelijke park in de landschappelijke structuur die de buitenplaats omringt en wegens de verbondenheid tussen beide door middel van zichtassen;
- Wegens het watermolencomplex;
- Wegens de doolhof;
- Wegens de samenhang van de verschillende onderdelen.



Monumentnummer: 529502

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 17-07-2008
Inschrijving register : 01-02-2010
Kadaster deel/nummer : 57793/50

Monumentnaam:

Huis Ruurlo

Complexnummer:

529501

Complexnaam:

Ruurlo

Gemeente:

Berkelland

Provincie:

Gelderland

Plaatselijke aanduiding:

Vordenseweg 2

7261 LZ Ruurlo

Kadastrale gemeente:

Ruurlo

Sectie:

K

Kad.object: App:

2990

Grondperceel:

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 1:

HOOFDGEBOUW HUIS RUURLO (Ruurlo). Huis Ruurlo is een geheel omgracht, onderkelderd, rood bakstenen gebouw dat vanaf de 16de eeuw in verschillende fasen werd uitgebreid en dat als gevolg daarvan uit verschillende bouwvolumes bestaat. Het huidige front wordt gevormd door een rechthoekig bouwblok met een zware vierkante toren ter rechterzijde (zuid). Aan de achterzijde (oost) omsluiten verschillende vleugels en torens in diverse formaten en in verschillende bouwstijlen een centraal gelegen kleine binnenplaats, waaraan sinds 1984 de hoofdingang gelegen is. In de jaren 1727-1728 kreeg het gebouw zijn huidige vorm. Sinds 1984 is het in gebruik als gemeentehuis. Voorafgaand aan de nieuwe functie werd het in 1982-1983 gerestaureerd. De restauratie werd begeleid door architectenbureau Heineman-Vos-Ten Broeke B.V. uit Velp en uitgevoerd door de firma Woudenberg B.V. uit Zutphen.

De kern van het huidige hoofdgebouw, een rechthoekig, bakstenen gebouw van zeven vensterassen breed, bestaande uit twee bouwlagen en een kapverdieping onder een omlopend schilddak met geglazuurde, gesmoorde Oud-Hollandse pannen (aanwezige leiendak werd in 1982-1983 vervangen naar voorbeeld 19de-eeuwse foto's), dateert uit de 16de eeuw. De symmetrische voorgevel heeft een flauw risalerende middenpartij van drie traveeën breed, bestaande uit een decoratieve, met natuursteen beklede, wit gepleisterde middenas (XVIII a) met ingangspartij en venster omlijst door pilasterstellingen en bekroond



door een opzetstuk met alliantiewapen (Van Heeckeren en Van Lynden) en klok. Ter weerszijden van de middenas smalle meerruitsvensters. De ingang bestaat uit dubbele glasdeuren met kleine roedeverdeling en is toegankelijk via een boogbrug (1708) en bordestrap begeleid door een eenvoudige smeedijzeren balustrade. In de voor- en linker (noord) zijgevel schuifvensters in empirestijl, op kelderniveau meerruits-tweelichten. Op het dak een houten klokkentorentje met open boogconstructie onder een vierzijdig koepeldak, gedekt door leien. De bel (1760), gemaakt door C.W. Voigt, slaat om het half uur. Hij wordt aangestuurd door een mechanisch torenuurwerk uit Parijs (ca. 1908). Aan de voorzijde voorts dakkapellen met gebogen fronton. Aansluitend aan de rechterzijde (zuid) van het bouwblok staat een zware toren op rechthoekige grondslag in renaissancestijl, bestaande uit twee bouwlagen en een zolder onder een vierzijdig afgeplat koepeldak, gedekt met leien en bekroond door een achthoekige, houten lantaarn. Op de daklijst is ter herinnering aan de bouw, of aan een verbouwing, het jaartal 1572 aangebracht. Hardstenen blokken markeren de hoeken en de vensteropeningen. Boven de vensters driehoekige, hardstenen frontons met schelpvulling. Horizontale hardstenen banden geleiden de gevelvlakken. Bij de restauratie van 1982-83 zijn de empirevensters vervangen door schuifvensters met kleinere roedeverdeling. De gevelvlakken van de lantaarn op het dak zijn om en om voorzien van meerruitsvensters en velden met panelen met spiegelboogvormige beëindiging. Het achzijdige, met leien gedekte koepeldak wordt bekroond door een ornamentele windwijzer met het alliantiewapen van Van Heeckeren en Van Lynden. Rond de lantaarn een eenvoudige ijzeren balustrade. De zuidelijke vleugel aan de achterzijde dateert uit de 17de of vroege 18de eeuw (tekening C. Pronk, 1732) en bestaat uit twee bouwlagen en een zolder onder een zadeldak, gedekt met geglazuurde, gesmoorde Oud-Hollandse pannen. De eindgevel (oost) wordt afgesloten door een 19de-eeuwse trapgevel. De gevels zijn voorzien van schuifvensters in empirestijl, ter hoogte van de kelder getraliede tweelichten met meerruitsramen. Bovenin de trapgevel een 'oeil de boeuf' en sierankers. Tegen de zuidzijde van de vleugel twee ranke torens onder een meerzijdig schilddak, gedekt met leien, die vermoedelijk in de 19de eeuw zijn toegevoegd voor het onderbrengen van sanitaire voorzieningen. In deze torens ranke spiltrappen met ornamentele, gietijzeren balustrade uit het einde van de 19de eeuw. Tegen de gevels van vleugel en torens steunberen tot halverwege de keldervensters. De noordelijke vleugel aan de achterzijde dateert eveneens uit de 17de of vroege 18de eeuw (tekening C. Pronk, 1732). Tegenwoordig bestaat dit deel uit twee bouwlagen onder een met geglazuurde, gesmoorde pannen gedekt zadeldak. De tweede bouwlaag werd in 1982-1983 toegevoegd naar voorbeeld van een tekening van C. Pronk uit 1732. De vleugel eindigt in een gedeeltelijk vrijstaande toren op rechthoekige grondslag, bestaande uit drie bouwlagen onder een helmdak, gedekt met leien en bekroond door een windvaan. Vleugel en toren zijn voorzien van vensters als in het hoofdblok.

Het interieur van huis Ruurlo is opmerkelijk gaaf bewaard gebleven. Het vormt een afspiegeling van de verschillende bouwfases, met de nadruk op de 18de eeuw (barok en rococo). De historische afwerking van de vertrekken bestaat over het algemeen uit een 18de-eeuwse betimmering (soms met binnenluiken en vensterbanken), stucplafonds (18de en 19de eeuw), bovendeurstukken en schouwen met schoorsteenbetimmering en schoorsteenstuk (18de en 19de eeuw). De 18de-eeuwse stucplafonds zijn van hoge kwaliteit en veel ervan zijn gedateerd, de plafonds van de begane grond en verdieping in de zuidwestelijke toren in 1706, en de plafonds van een vertrek en een kabinet in de zuidelijke vleugel in 1717. Vermeldenswaard is ook het bijzondere, in hoogrelief uitgevoerde rococo-stucplafond in de tegenwoordige trouwzaal (noordwesthoek). In hetzelfde vertrek bovendien een tegelkachel met voorstellingen van de Vestaalse Maagden. In de hal bijzonder grote marmeren platen op de vloer. In het souterrain voormalige keukens met ingebouwde kasten onder verschillende soorten gewelven. De hoofdtrap dateert vermoedelijk uit het begin van de 18de eeuw, maar is aan het einde van de 19de eeuw voorzien van een nieuwe balustrade met elegante gietijzeren balusters. In 1982-1983 is er een liftschacht aangebracht en zijn de voormalige



keukens geschikt gemaakt als vergader- en kantineruimtes.

Waardering HOOFDGEBOUW HUIS RUURLO, behorend tot de historische buitenplaats Ruurlo is van algemeen cultuurhistorisch en architectonisch belang:

- Wegens de ouderdom;
- Wegens de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis, die representatief is voor veel middeleeuwse edelmanswoningen;
- Wegens de architectonische vormgeving, die het resultaat is van ca. 500 jaar uitbreiden en (ver)bouwen;
- Wegens de nagenoeg oorspronkelijke plattegrond en indeling;
- Wegens de gaaf bewaarde interieurafwerkingen uit de verschillende bouwfases.
- Wegens de kenmerkende ligging binnen de oorspronkelijke 17de-eeuwse parkaanleg;
- Wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie:

Kastelen,landh., parken ed

Subcategorie:

Kasteel, buitenplaats

Oorspronkelijke functie:

Kasteel



Monumentnummer: 529503

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 17-07-2008
Inschrijving register : 01-02-2010
Kadaster deel/nummer : 57793/50

Monumentnaam:

Ruurlo

Complexnummer:

529501

Complexnaam:

Ruurlo

Gemeente:

Berkelland

Provincie:

Gelderland

Plaatselijke aanduiding:

Bij Vordenseweg 2

7261 LZ Ruurlo

Kadastrale gemeente:

Ruurlo

Sectie:

G

Kad.object: App:

1179

Grondperceel:

Ruurlo

G

1283

Ruurlo

G

1846

Ruurlo

G

1600

Ruurlo

G

1620

Ruurlo

G

1631

Ruurlo

G

1798

Ruurlo

G

1690

Ruurlo

H

720

Ruurlo

H

954

Ruurlo

H

1307

Ruurlo

H

1300

Ruurlo

H

1033

Ruurlo

H

1061

Ruurlo

H

1110

Ruurlo

H

1309

Ruurlo

H

1192

Ruurlo

H

1300

Ruurlo

H

1229

Ruurlo

H

1230



Ruurlo	H	1231
Ruurlo	H	1232
Ruurlo	H	1305
Ruurlo	H	1304
Ruurlo	H	1235
Ruurlo	H	1306
Ruurlo	H	1254
Ruurlo	T	915
Ruurlo	K	2976
Ruurlo	K	2647
Ruurlo	K	2996
Ruurlo	K	2678
Ruurlo	K	2679
Ruurlo	K	2680
Ruurlo	K	2681
Ruurlo	K	2947
Ruurlo	K	2989
Ruurlo	W	169
Ruurlo	W	170
Ruurlo	W	187
Ruurlo	W	229
Ruurlo	G	1691
Ruurlo	G	1618
Ruurlo	G	1637
Ruurlo	H	1220
Ruurlo	H	1221
Ruurlo	H	1222
Ruurlo	H	1223
Ruurlo	H	1225
Ruurlo	H	1226
Ruurlo	H	1227
Ruurlo	H	1228
Ruurlo	K	2995
Ruurlo	K	2491
Ruurlo	K	2994
Ruurlo	T	107
Ruurlo	T	916
Ruurlo	T	111
Ruurlo	T	912
Ruurlo	K	2990
Ruurlo	G	1847
Ruurlo	H	1308
Ruurlo	H	1303
Ruurlo	K	2997
Ruurlo	T	918



Ruurlo	K	2993
Ruurlo	T	914
Ruurlo	T	917
Ruurlo	T	859
Ruurlo	G	1848
Ruurlo	G	1849
Ruurlo	G	1850
Ruurlo	G	1851

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 2:

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG Het omgrachte Huis Ruurlo vormt het centrum van een uitgestrekte parkaanleg met binnen- en buitenpark, dat deels uit bos en deels uit agrarische gronden met boerderijen bestaat. Het deels in formele (oprijlaan), maar met name in landschapsstijl aangelegde park wordt doorsneden door de Baakse beek. Deze beek voedt van oudsher de grachten, die in de 19de eeuw grotendeels tot landschappelijke vijverpartijen vergraven werden. De ontmantelde watermolen ten zuidwesten van het huis herinnert nog aan de economische bedrijvigheid, die met de beek verbonden was. Het door de buitengracht begrensde terrein van het rondom het huis gelegen binnenpark is in de 19de eeuw ingericht als een landschappelijk park, waarbij de gracht rond het huis werd vergraven tot een beeldbepalende landschappelijke vijverpartij en de vrijgekomen grond werd benut voor het aanbrengen van glooiende verhogingen in het terrein. Het park kreeg in verschillende fasen vorm naar ontwerpen van de tuinarchitecten J.P. Posth (1801), J.D. Zocher jr. en L.P. Zocher (1868) en C.E.A. Petzold (1880). De eerste aanzet tot verlandschappelijking kwam van Posth. De Zochers en Petzold hebben zich vooral met het terrein voor het huis bezig gehouden. Huis en waterpartijen met parkweide rondom vormen het centrum van de compositie. Het omringende landschap van het buitenpark werd vanaf de eerste helft van de 19de eeuw bewust bij de aanleg betrokken. Direct ten noorden van de in de 18de eeuw gedeeltelijk en in de 19de eeuw tot de huidige lengte aangelegde, recht op de ingangsevel van het huis geprojecteerde oprijlaan (deels dubbel eik) werd in de eerste helft van de 19de eeuw in het buitenpark een uitgestrekte wandeling met slingerbossen en doorzichten op met golvend vormgegeven bosranden omgeven weilanden aangelegd. De Topografische en Militaire kaart uit 1846 geeft aan dat een bomenrij tussen binnen- en buitenpark het doorzicht vanuit het binnenpark op dit buitenpark en vice versa toentertijd belemmerde. Waarschijnlijk werd onder leiding van Petzold de visuele relatie van het binnen- en buitenpark aan deze zijde versterkt, door het verwijderen van de bomenrij en door de aanplant van solitairen en boomgroepen op het weiland ten noordwesten van het huis. Laatstgenoemde aanplant zorgde voor een krachtige perspectiefwerking van de doorzichten, zoals te zien is op de luchtfoto van Ruurlo uit 1925 en 1937, en zoals tegenwoordig, zij het in verschrompelde vorm, ook kan worden waargenomen. Op deze foto's alsmede op de Bonnekaart uit 1918 is ook het doorzicht in zuidelijke richting vanuit het huis en binnenpark over het weiland naar boerderij Pasmaan zichtbaar, dat op dezelfde manier van een krachtige perspectiefwerking was voorzien. Dit doorzicht was in 1878-1886 (Bonnekaart) nog niet aanwezig en is thans door een recent geplante bomenlaan ter hoogte van de aftakking van de Baakse Beek verstoord geraakt. Laatstgenoemde aftakking even ten zuiden van de aanzet van de oprijlaan (zijde huis) was in 1918 nog niet aanwezig, maar wel in 1935 (Bonnekaarten). De aftakking voert langs de westzijde van de moestuin en het ten zuiden hiervan gelegen rabattenbos (eerste helft van de 19de eeuw) en vormt hier de grens van de beschermde parkaanleg. Tenminste tot 1937 (luchtfoto) stond er in de noordelijke arm van het park een oranje



(1865) met ten zuiden daarvan een formeel perk met spiegelboogvormige beëindiging (luchtfoto's 1925 en 1937). De oranjerie is in de loop van de 20ste eeuw verdwenen. In verband met de herbestemming tot gemeentehuis zijn er in dit deel van het park, dat oorspronkelijk als een soort schiereiland werd omsloten door grachten, twee parkeerplaatsen aangelegd, die bereikbaar zijn via een nieuw geslagen brug in het uiterste noorden van de aanleg. Een tweede nieuwe brug verbindt de parkeerplaatsen met het zuidwestelijker gelegen voorplein. De oorspronkelijke beslotenheid van dit deel van het park is door de aanleg van parkeerplaatsen en de daarmee samenhangende ingrijpende wijziging van de infrastructuur verloren gegaan. Het omgrachte voorplein was voor de restauratie van 1982-1983 onlosmakelijk met de landschappelijke aanleg verbonden. Zowel het plein, dat als een eiland in de vergraven gracht ligt, als de oprit waren in golvende lijnen vormgegeven. De oprit sloot aan de westzijde van het voorplein via een curve aan op de kaarsrechte monumentale oprijlaan, de Vordenseweg. De toegangsbrug tussen de Vordenseweg en de westzijde van het voorplein is na de restauratie buiten gebruik gesteld en is thans niet meer aanwezig. Sindsdien wordt gebruik gemaakt van de nieuwe brug aan de oostzijde, die de verbinding vormt met de parkeerplaatsen in het noordelijk deel van het park. Via deze brug komt men niet voor, maar naast het huis uit. Door de neoformele inrichting van het voorplein, de gewijzigde toegangsroute en de klinkerbestrating is de samenhang tussen plein en park verbroken. In samenhang met de bovenbeschreven herinrichting werd de representatieve hoofdingang aan de westzijde buiten gebruik gesteld en werd de deur naar het binnenplaatsje aan de achterzijde (oost) als voornaamste ingang in gebruik genomen. Om het plaatsje bereikbaar te maken werd in de as van het huis een nieuwe brug geslagen, naar voorbeeld van een tekening van Cornelis Pronk uit 1732. Ten zuiden van het hoofdgebouw ligt een voormalige omgrachte moestuin met boomgaard, welke tot in de 20ste eeuw in gebruik is geweest (Top. kaarten). De tuin is anno 2001 sterk verwilderd, maar nog herkenbaar aan het slotenstelsel, restanten van een oude haag en enkele fruitbomen. In het noordelijke deel van de voormalige nutstuinen staat een schuur/stal uit de tweede helft van de 19de eeuw. In het westelijk deel van de aanleg ligt de grootste heggendoelhof ter wereld. De doelhof werd in 1885 aangelegd in opdracht van Sophia Wilhelmina van Heeckeren van Kell en bestaat uit met gras begroeide wallen langs brede paden waarop groene beukenhagen zijn aangeplant. Centraal in de aanleg staat een uitkijktoren. Omstreeks de tijd van de aanleg van het doelhof kregen de tussen de doelhof en de oprijlaan gelegen twee weilanden hun huidige met hout omlijstte vorm en aanplant met enkele solitaires (eik).

Rond 1900 was de parkaanleg nog veel groter dan het thans al relatief grote park. Versnippering in eigendom, aanleg van wegen en bouw van woningen hebben de samenhang en herkenbaarheid van deze oorspronkelijke aanleg verstoort. De bescherming richt zich op de kern van het oorspronkelijke park, waar de samenhang nog herkenbaar en beleefbaar is. Onder de bescherming valt de gehele oprijlaan (Vordenseweg), de hierboven omschreven aanleg ten noorden en zuiden van de oprijlaan inclusief de aanleg van het doelhof, het binnenpark, de moestuin en het rabattenbos en het doorzicht vanuit het binnenpark over het weiland in zuidelijke richting naar de boerderij Pasmaan. Alle wijzigingen die het park na 1984, toen de laatste particuliere eigenaar de buitenplaats aan de gemeente Ruurlo verkocht, heeft ondergaan, vallen buiten de bescherming. Waardering De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de historische buitenplaats Ruurlo is van algemeen cultuurhistorisch en tuinhistorisch belang:

- Wegens het dubbele grachtenstelsel, dat een kenmerkend onderdeel is van de oorspronkelijke aanleg en dat in de eerste helft van de 19de eeuw ten dele verlandschappelijk werd tot een beeldbepalende waterpartij;
- Wegens de bewust als lange formele toegangs- annex zichtlaan loodrecht op het kasteel geprojecteerde Vordenseweg;
- Wegens de nog herkenbare moestuin met hagen, sloten en fruitbomen en een bijbehorende 19de eeuwse



schuur/stal;

- Wegens de bewuste integratie van bossen, landbouwgronden en weilanden in de landschappelijke aanleg en de onderlinge verbinding van park en omgeving door middel van zichtassen en gezichten;
- Wegens de medewerking gedurende de 19de eeuw van J. P. Posth, J.D. Zochter jr., L.P. Zocher en C.E.A. Petzold aan de tuin- en parkaanleg;
- Wegens de gaaf bewaarde doolhof als zeldzaam voorbeeld van een 19de-eeuwse doolhof en als grootste bewaard gebleven doolhof ter wereld (voor zover bekend);
- Wegens de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats
- Wegens de beeldbepalende, landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het landgoed voor de omgeving van Ruurlo.

Hoofdcategorie:

Kastelen,landh., parken ed

Subcategorie:

Tuin, park en plantsoen

Oorspronkelijke functie:

Historische aanleg



Monumentnummer: 529504

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 17-07-2008
Inschrijving register : 01-02-2010
Kadaster deel/nummer : 57793/50

Monumentnaam:

Complexnummer: 529501
Complexnaam: Ruurlo

Gemeente: Berkelland
Provincie: Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Vordenseweg 2 a 7261 LZ Ruurlo

Kadastrale gemeente: Ruurlo
Sectie: K
Kad.object: 2990
App:
Grondperceel:

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 3:

KOETSHUIS. Volgens tekeningen van J. de Beijer uit het midden van de 18de eeuw stonden er destijds twee bouwhuizen op traditionele wijze ter weerszijden van het voorplein. Tegenwoordig is aan de zuidzijde van het plein nog een voormalig koetshuis aanwezig, dat van latere datum is (1816: eerste steen). Ten behoeve van de herbestemming tot gemeentewinkel (1984) is het interieur opnieuw ingedeeld. Bovendien zijn de grote inrijdeuren aan de voorzijde voorzien van glas. Het relatief grote, deels onderkelderde gebouw op rechthoekige plattegrond is opgetrokken uit rode baksteen en bestaat uit twee bouwlagen en een zolder onder een omlopend schilddak, gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. De gevels worden verticaal geleed door gemetselde lisenen. In het koetshuis waren oorspronkelijk twee dienstwoningen (oost en west) en een koets- en paardenstalling (midden) ondergebracht. Deze functieverdeling is aan de buitenzijde nog herkenbaar. De voorgevel telt vijf vensterassen met een terugliggende middenpartij, waarin drie dubbele inrijdeuren met getoogde bovenzijde zijn opgenomen. De middenpartij wordt geflankeerd door schuifvensters in empirestijl. Op de verdieping tweelichten, op het niveau van het souterrain eenvoudige vensters van verschillende vorm. De oostelijke en westelijke eindgevel vormden de voorgevels van de dienstwoningen. Deze gevels zijn drie vensterassen breed, voorzien van een centrale deur met bovenlicht (voorafgegaan door een stoepje van enkele treden) en vensters als in de voorgevel.



De achterzijde van het voormalige koetshuis springt over vier vensterassen fors uit. In de achtergevel vensters als aan de voorzijde en twee eenvoudige toegangsdeuren. Tegen de oostgevel twee marmeren pedestals.

KOETSHUIS behorende tot de historische buitenplaats Ruurlo is van algemeen cultuurhistorisch belang:

- wegens de ouderdom;
- wegens het type
- wegens de kenmerkende 19de-eeuwse vormgeving;
- wegens de kenmerkende ligging aan het voorplein;
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie tot de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie:

Kastelen, landh., parken ed

Subcategorie:

Bijgebouwen kastelen enz.

Oorspronkelijke functie:

Koetshuis(L)



Monumentnummer: 529505

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 17-07-2008
Inschrijving register : 01-02-2010
Kadaster deel/nummer : 57793/50

Monumentnaam:

Complexnummer: 529501 *Complexnaam:* Ruurlo

Gemeente: Berkelland *Provincie:* Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Bij Vordenseweg 2 7261 LZ Ruurlo

Kadastrale gemeente: Ruurlo *Sectie:* K *Kad.object:* 2990 *App:* *Grondperceel:*

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 4:

TOEGANGSBRUG. De representatieve ingangspartij van Huis Ruurlo aan het voorplein wordt voorafgegaan door een uit rode baksteen opgetrokken brug met dubbele bogen, afgezet met hardstenen banden en sluitstenen, aan landzijde met natuurstenen bollen beëindigd. De brughoofden aan kasteelzijde zijn enigszins afgerond en omsluiten op die manier de trappen naar het onderhuis, die zich ter weerszijden van de trap naar de hoofdingang bevinden. Een ornamentele smeedijzeren balustrade begeleid het brugdek, dat met hardstenen platen geplaveid is. De brug dateert uit de 18de eeuw. Tegen de bogen van de brug zijn de jaartallen Anno 1708 en 1771 aangebracht.

Waardering De TOEGANGSBRUG behorende tot de historische buitenplaats Ruurlo is van algemeen belang:

- wegens de ouderdom;
- wegens de ornamentele waarde;
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie tot de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie: Kastelen,landh., parken ed *Subcategorie:* Tuin, park en plantsoen *Oorspronkelijke functie:* Toegangsbrug



Monumentnummer: 529506

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 17-07-2008
Inschrijving register : 01-02-2010
Kadaster deel/nummer : 57793/50

Monumentnaam:

Complexnummer: 529501 *Complexnaam:* Ruurlo

Gemeente: Berkelland *Provincie:* Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Bij Vordenseweg 2 7261 LZ Ruurlo

Kadastrale gemeente: Ruurlo *Sectie:* K *Kad.object:* 2990 *App:* *Grondperceel:*

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 5:

ZONNEWIJZER OP BASEMENT In het noordelijk deel van het park staat een smeedijzeren zonnwijzer op een hardstenen basement. Het hardstenen basement op vierkante grondslag is sober gedecoreerd met verhoogd aangebrachte rechthoekige paneelvakken, het kraagt naar onderen iets uit en is voorzien van een geprofileerde afdekplaat. Zonnwijzer en basement dateren vermoedelijk uit het einde van de 19de eeuw. Het ensemble stond aan het begin van de 20ste eeuw wat oostelijker in de aanleg op een rond grasperk dat een kruising van wandelpaden markeerde (foto's van omstreeks 1900).

Waardering ZONNEWIJZER OP BASEMENT behorende tot de historische buitenplaats Ruurlo is van algemeen belang:

- Wegens de ouderdom;
- Wegens het type
- Wegens de ornamentale waarde;
- Wegens de visueel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie: *Subcategorie:* *Oorspronkelijke functie:*



Kastelen,landh., parken ed

Tuin, park en plantsoen

Tuinvaas



Monumentnummer: 529507

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 17-07-2008
Inschrijving register : 01-02-2010
Kadaster deel/nummer : 57793/50

Monumentnaam:

Complexnummer: 529501 *Complexnaam:* Ruurlo

Gemeente: Berkelland *Provincie:* Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Bij Vordenseweg 2 7261 LZ Ruurlo

<i>Kadastrale gemeente:</i>	<i>Sectie:</i>	<i>Kad.object:</i>	<i>App:</i>	<i>Grondperceel:</i>
Ruurlo	K	2990		
Ruurlo	G	1618		
Ruurlo	G	1690		

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 6a, 6b en 6c:

WATERMOLENCOMPLEX, bestaande uit twee molenhuizen en een stuw Ten zuidwesten van het hoofdgebouw ligt ter weerszijden van, en deels in, de Baakse beek het ontmantelde watermolencomplex. Voor zover bekend dateert de oudste vermelding van de watermolen uit 1786. De nog bestaande molenhuizen gaan ook zeker terug tot die tijd. Het waterrad is in de loop der tijd verdwenen. Het MOLENHUIS op de zuidelijke oever (6A) was vroeger als oliemolen in gebruik. Het gebouw is opgetrokken uit rode baksteen en vakwerk. Het ligt onder een schilddak, gedekt met rode pannen. De noordelijke gevel is deels beschoten met geteerde planken en aan de zuidzijde voorzien in een aankapping. Tegen het molenhuis is een (restant van) een hondenkennel. Het MOLENHUIS op de noordelijke oever (6B) was vroeger als korenmolen in gebruik. Het gebouw is opgetrokken uit rode baksteen en vakwerk onder een schilddak gedekt met rode Oud-Hollandse pannen. In de gevels meerruitsvensters in verschillende formaten en een garagedeur (XXd). Tussen de beide gebouwen een brug met ijzeren STUW (6C) uit omstreeks 1840

Waardering Het WATERMOLENCOMPLEX behorende tot de historische buitenplaats Ruurlo is van algemeen



belang:

- Wegens de ouderdom;
- Wegens de zeldzaamheid van het type en de gaafheid;
- Wegens de ornamentele waarde;
- Als kenmerkend en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie:

Kastelen,landh., parken ed

Subcategorie:

Tuin, park en plantsoen

Oorspronkelijke functie:

Zonnewijzer



Monumentnummer: 529508

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 17-07-2008
Inschrijving register : 01-02-2010
Kadaster deel/nummer : 57793/50

Monumentnaam:

Complexnummer: 529501 *Complexnaam:* Ruurlo

Gemeente: Berkelland *Provincie:* Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Bij Vordenseweg 2 7261 LZ Ruurlo

<i>Kadastrale gemeente:</i>	<i>Sectie:</i>	<i>Kad.object:</i>	<i>App:</i>	<i>Grondperceel:</i>
Ruurlo	H	1308		
Ruurlo	H	1309		

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 7:

DOOLHOF behorende tot de historische buitenplaats Ruurlo. In het westelijk deel van de aanleg ligt de grootste heggendoolhof ter wereld. De doolhof werd in 1885 aangelegd in opdracht van Sophia Wilhelmina van Heeckeren van Kell en bestaat uit met gras begroeide wallen langs brede paden waarop groene beukenhagen zijn aangeplant.

Waardering DOOLHOF behorende tot de historische buitenplaats Ruurlo is van algemeen belang:

- Wegens de ouderdom;
- Wegens de zeldzaamheid;
- Wegens de ornamentele waarde;
- Als grootste gaaf bewaarde heggendoolhof ter wereld;
- Wegens de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie: Kastelen,landh., parken ed *Subcategorie:* Bijgebouwen kastelen enz. *Oorspronkelijke functie:* Bijgebouw



Monumentnummer: 530705

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 17-07-2008
Inschrijving register : 01-02-2010
Kadaster deel/nummer : 57793/50

Monumentnaam:

Complexnummer: 529501 *Complexnaam:* Ruurlo

Gemeente: Berkelland *Provincie:* Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Molenbos 5 7261 LM Ruurlo

Kadastrale gemeente: Ruurlo *Sectie:* G *Kad.object:* 1637 *App:* *Grondperceel:*

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 8

Voormalige KOETSIERSWONING Deze voormalige koetsierswoning bij kasteel Ruurlo werd in 1902 gebouwd door de Engelse architect Samuel Weatherly. Het kleine woonhuis met bijbehorende schuur is idyllisch gelegen in een parkachtige aanleg rondom Huize Ruurlo. Her huis bevindt zich aan het Molenbos, een pad dat van de Vordenseweg naar de Haarweg loopt en wordt doorsneden door de Baakse Beek. Het huis bevindt zich op een 'eiland' dat wordt gevormd door een splitsing van de Baakse Beek op dat punt. Aan het materiaalgebruik en verscheidene details (ondermeer het 'oriel', een door kraagstenen gedragen venster) is de Engelse invloed waaronder het huis werd ontworpen afleesbaar. Het interieur van de woning is gewijzigd. Het pand heeft twee bouwlagen en een zolder en bestaat uit een hoofdblok met een L-vormig grondvlak en een lager aangebouwd bouwdeel tegen de rechterzijgevel. De in kruisverband gemetselde gevels zijn uitgevoerd in rode kalkzandsteen, die ter plaatse van het trasraam, de gevelhoeken, de verdiepingscheiding, de strekken en de topgevels wordt onderbroken door een decoratieve toepassing van grijze kalkzandsteen. Het L-vormige bouwdeel is gedekt met twee in elkaar grijpende, overstekende zadeldaken met rode pannen. De daken zijn voorzien van geprofileerde windveren en geprofileerde goten met houten klossen. Het tegen de rechterzijgevel gebouwde, kleine en lage, bouwdeel heeft een zadeldak met een afsteek aan de achterzijde. De hoofdingang van het huis bevindt zich op het punt waar de twee



'armen' van het huis in elkaar grijpen. Deze ingang bestaat uit een voordeur in een kozijn met een 10-ruits bovenlicht, dat is gevat in een schuin geplaatst uitgebouwd geveldeel met een hellend dak met rode pannen. Dit dakje heeft een geprofileerde goot op klossen. De deuropening wordt in het metselwerk geaccentueerd door een omranding in grijze kalkzandsteen. Rechts van de ingang bevindt zich in de zijgevel van het vooruit springende bouwdeel een raam met een veelruits bovenlicht. In de korte gevel van deze arm bevindt zich op de begane grond een samengesteld kozijn met een openslaand middenraam en twee zijramen, alle met veelruits bovenlichten. Het raam is voorzien van opgeklampte luiken. Boven dit raam bevindt zich een strek in alternerende rode en grijze steen. Op de verdieping bevindt zich tegen de gevel een op drie consoles rustende oriel met een lessenaarsdak met rode pannen. De kapel bevat vijf ramen (drie aan de voorzijde en aan elke zijkant één) met 2-ruits bovenlichten. In de geveltop bevindt zich een geblokte grijze kalkzandsteen decoratie. De geprofileerde windveren zijn horizontaal met elkaar verbonden door een hanenbalk. De indeling van de korte gevels van beide armen is gelijk. De linker arm is echter iets breder, zodat ook het raam op de begane grond breder is (de zijramen hebben hier 4-ruits bovenlichten). Ook de oriel op de verdieping is iets breder. De achtergevel heeft gedeeltelijk vernieuwde invullingen. Op de begane grond bevindt zich een moderne dubbele ruindeur met een enkellaags 12-ruits bovenlicht met rechts daarvan een modern raam met een 14ruits bovenlicht. Uiterst rechts in de gevel bevindt zich een raam met een 10-ruits bovenlicht. Ter plaatse van het middelste raam is aan het metselwerk te zien dat zich hier vroeger een deur heeft bevonden. Boven de tuindeuren bevindt zich op de verdieping eenzelfde oriel als aan de andere zijde. Een opvallend detail aan de gevel is de hoge brede schoorsteen die zich tegen de gevel bevindt en boven het dak uitsteekt. Tegen de rechter zijgevel bevindt zich het aanbouwtje onder een zadeldak. Aan de voorzijde heeft deze aanbouw een moderne toegangsdeur. De rechter zijgevel bevat een dubbel raam met luiken en daarboven een klein rechthoekig raam. De achtergevel heeft een kleine, later aangebouwde afsteek met twee toiletraampjes.

Waardering

Voormalige KOETSIERSWONING, behorend tot de historische buitenplaats Ruurlo is van algemene cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden

- wegens de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik
- wegens het type
- als voorbeeld uit het oeuvre van de Engelse architect S. Weatherly. De Engelse invloed is ondermeer af te lezen aan het materiaalgebruik en de toepassing van de hangende erkertjes (oriel) op de verdieping.
- wegens de ensemblewaarde

Hoofdcategorie:
Kastelen, landh., parken ed

Subcategorie:
Bijgebouwen kastelen enz.

Oorspronkelijke functie:
Koetsierswoning



Monumentnummer: 530706

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 17-07-2008
Inschrijving register : 01-02-2010
Kadaster deel/nummer : 55793/50

Monumentnaam:

Complexnummer: 529501 *Complexnaam:* Ruurlo

Gemeente: Berkelland *Provincie:* Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Molenbos 3 7261 LM Ruurlo

Kadastrale gemeente: Ruurlo *Sectie:* G *Kad.object:* 1632 *App:* *Grondperceel:*

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 9

HOUTLOODS. Tegenover de voormalige koetsierswoning gelegen houtloods. Gebouw van omstreeks 1900, aanvankelijk bestaande uit drie vleugels rond een binnenplaats. De binnenplaats is later overkapt. Het gebouw bestaat uit een lange, uit rode baksteen opgetrokken vleugel onder zadeldak met wolfeinden en eenvoudige houten windveren. Rode pannen. In deze gevel aan de lange zijde gekoppelde vensters met roedeverdeling en hoge houten deuren. In de korte zijden dubbel houten deuren met zijlichten met roedeverdeling en een luik op de verdieping. Afsluiting van vensters en deuren met een gecementeerde strek. De twee uitstekende vleugels zijn opgebouwd van houten verticale latten op bakstenen voet en liggen onder daken met wolfeind, rode pannen als dakbedekking. De constructie van het inwendige bestaat uit (secundair toegepaste) ankerbalkgebinten.

Waardering

HOUTLOODS, behorend tot de historische buitenplaats Ruurlo, van belang

- wegens de ouderdom
- als type
- als onderdeel van het ensemble



Hoofdcategorie:

Handel,kant.,opsl, transp.

Subcategorie:

Opslag

Oorspronkelijke functie:

Houtloods



Monumentnummer: 530707

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 17-07-2008
Inschrijving register : 01-02-2010
Kadaster deel/nummer : 57793/50

Monumentnaam:

Complexnummer: 529501 *Complexnaam:* Ruurlo

Gemeente: Berkelland *Provincie:* Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Vordenseweg 7 7261 LZ Ruurlo

Kadastrale gemeente: Ruurlo *Sectie:* K *Kad.object:* 2681 *App:* *Grondperceel:*

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 10

KOESTAL, ook wel kasteelboerderij genoemd, gelegen tegenover het huis Ruurlo. Forse schuur op rechthoekige plattegrond onder wolfdak met blauwe pannen gedekt. De stal is in 1754 gebouwd (jaartal in sluitsteen). In de naar de Vordenseweg gekeerde lange gevel enige mestdeuren, waarvan een aantal zijn dichtgezet en venster met luik. In de korte westgevel rondboogige dubbele deuren geflankeerd door dito mestdeuren. Op de verdieping twee rondboogvenstertjes met roedeverdeling en ijzers voor de ramen. Staafankers. De korte oostgevel heeft dezelfde indeling. In de lange noordgevel een aantal mestdeuren en vernieuwde vensters.

Waardering

KOESTAL, behorend tot de historische buitenplaats Ruurlo, van belang:

- wegens het type
- wegens de ligging tegenover het huis Ruurlo
- wegens de ouderdom
- wegens de ensemblewaarde



Hoofdcategorie:

Boerderij, molen, bedrijf

Subcategorie:

Boerderij

Oorspronkelijke functie:

Koeienstal



Monumentnummer: 530708

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 17-07-2008
Inschrijving register : 01-02-2010
Kadaster deel/nummer : 57793/50

Monumentnaam:

Complexnummer: 529501 *Complexnaam:* Ruurlo

Gemeente: Berkelland *Provincie:* Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
De Boomkamp 2 7261 LR Ruurlo

Kadastrale gemeente: Ruurlo *Sectie:* K *Kad.object:* 2976 *App:* *Grondperceel:*

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 11

VOORMALIGE CHAUFFEURSWONING Deze voormalige chauffeurswoning werd in 1926 gebouwd als dienstwoning bij kasteel Ruurlo en bevindt zich als enige huis aan de onverharde Boomkamp ten noorden van het kasteel. Aan de westzijde van het huis werd in 1938 een schuurtje gebouwd. Het huis ligt volkomen vrij op een verhoging in het landschap en is omgeven door groen. Het woonhuis heeft een rechthoekige plattegrond en in kruisverband gemetselde gevels boven een hoog trasraam dat is afgesloten met een omlopende rollaag. Het huis heeft één bouwlaag en een zolderverdieping. Ter plaatse van de goothoogte van de lange gevels en de verdiepingsscheiding van de korte gevels bevindt zich een omlopende steens rollaag die is afgesloten met een uitgemetselde baksteenlaag. Het zadeldak is belegd met rode verbeterde Hollandse pannen en voorzien van geprofileerde houten windveren en zinken mastgoten. Op de nok bevindt zich een gemetselde schoorsteen. De dakschilden zijn aan elke kant voorzien van een dakkapel met een lessenaarsdak; aan de zuidwestzijde is dit een kleinere met een dubbel 9-ruits raam, aan de noordoostzijde heeft de dakkapel drie 9-ruits ramen. In beide gevallen is de dakkapel met rabatdelen uitgevoerd. De ingangsevel is naar het noordoosten gericht en heeft in het midden een smal risalerend deel waarboven het dakschild iets is doorgetrokken zodat er een luifelconstructie is ontstaan. In het risaliet bevindt zich een voordeur met een 6-ruits raampje en rechts daarvan een klein



4-ruits zijlicht. Voor de voordeur ligt een klein bordes met rechts daarvan het kelderraam. Aan weerszijden van het risaliet bevindt zich een 9-ruits draairaam met een 3-ruits bovenlicht. De onderramen hiervan zijn voorzien van enkele luiken. De vensteropeningen worden aan de bovenzijde afgesloten met de reeds genoemde rollaag. Links van het raam in het rechterdeel van de gevel bevindt zich bovendien nog een klein rechthoekig raampje. Linker zijgevel: Deze korte gevel is, net als de andere korte gevel, voorzien van uitgemetselde schouders ter plaatse van de dakvoet. De gevel bevat op de begane grond een driedelig kozijn met drie 6-ruits draairamen en drie 2-ruits bovenlichten. Twee van de drie onderramen zijn voorzien van een luik. Rechts bevindt zich een tweedelig kozijn met dezelfde detaillering. Ook hier zijn de onderramen voorzien van luiken. De zolderverdieping bevat drie 9-ruits draairamen. De iets uitkragende geveltop is in hout uitgevoerd. De achtergevel heeft twee gekoppelde kozijnen met elk twee 9-ruits onderramen en twee 3-ruits bovenlichten. De onderramen zijn voorzien van luiken. De rechterzijgevel heeft links een klein aanbouwtje onder een lessenaarsdak, dat dateert uit 1964. Rechts van dit aanbouwtje, dat is voorzien van een zijdeur en een dubbel zijlicht, heeft de gevel één gekoppeld kozijn als in de achtergevel. De zolderverdieping heeft twee 9-ruits draairamen. De iets uitkragende geveltop is in hout uitgevoerd.

Waardering

VOORMALIGE CHAUFFEURSWONING. behorend tot de historische buitenplaats Ruurlo, van algemeen cultuurhistorisch belang,

- wegens de ouderdom
- wegens het type
- wegens het materiaalgebruik
- wegens de functionele en visuele relatie met de overige onderdelen van de buitenplaats

Hoofdcategorie:

Woningen en woningcomplex

Subcategorie:

Dienstwoning

Oorspronkelijke functie:

Chauffeurswoning



Monumentnummer: 530709

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 17-07-2008
Inschrijving register : 01-02-2010
Kadaster deel/nummer : 57793/50

Monumentnaam:

Complexnummer: 529501 *Complexnaam:* Ruurlo

Gemeente: Berkelland *Provincie:* Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Bij Vordenseweg 2 7261 LZ Ruurlo

Kadastrale gemeente: Ruurlo *Sectie:* W *Kad.object:* 187 *App:* *Grondperceel:*

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 12

INLAAT in de beek voor de regeling van het waterpeil van de grote vijver tussen gemetselde landhoofden.
De inlaat dateert van 1913.

Waardering INLAAT behorend tot de historische buitenplaats Ruurlo, van belang

- voor de waterhuishouding van de buitenplaats
- wegens de ouderdom

Hoofdcategorie: Weg- en waterbouwk.werken *Subcategorie:* Waterkering en -doorlaat *Oorspronkelijke functie:* Inlaatsluis



Monumentnummer: 530710

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 17-07-2008
Inschrijving register : 01-02-2010
Kadaster deel/nummer : 57793/50

Monumentnaam:

Complexnummer: 529501 *Complexnaam:* Ruurlo

Gemeente: Berkelland *Provincie:* Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Bij Vordenseweg 2 7261 LZ Ruurlo

Kadastrale gemeente: Ruurlo *Sectie:* K *Kad.object:* 2990 *App:* *Grondperceel:*

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 13
HISTORISCHE STUW.

In de omgrachting aan de westkant van het kasteel ligt onder de brug een stuw uit 1878. Een opschrift vermeldde: 'Toen men schreef 1877 en een/Legde men van deze brug den laatsten steen/Naar het geen alle verzekeren/Jacob Dirk Carel van Heeckeren'.

Waardering

HISTORISCHE STUW in de omgrachting van het kasteel, behorend tot de historische buitenplaats Ruurlo, van belang

- voor de waterhuishouding
- wegens de ouderdom

Hoofdcategorie: Weg- en waterbouwk.werken *Subcategorie:* Waterkering en -doorlaat *Oorspronkelijke functie:* Stuw