




Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland
 datum: 6 aug 2014
 zaaknr: 64844
 AB-nr: AB 2014106

	Gevelsteen		Uitgang (op noodstroomvoorziening)
	Kalkzandsteen		Nooduitgang (op noodstroomvoorziening)
	Lichte scheidingswand		Noodverlichting (op noodstroomvoorziening)
	Spouwisolatie		Brandslanghaspel, druk ≥100 kPa, capaciteit ≥1,3 m³/h
	Sandwich panelen		mv mechanische ventilatie
	⊙ Mechanische afvoerventilatie in plafond		cv Centrale verwarming
	→ Ventilatiestroom middels rooster of kier		kc Knopcilinder
	WBDBO 30 minuten <small>volgens notitie van brandveiligheid, brandranchetten, en Brandveerheid aantoonbaar middels certificaten</small>		hwa Hemelwaterafvoer

- Deze tekening is niet bestemd voor uitvoering!
- Maatvoering niet geschikt voor opdrachten, door koper, aan derden.
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan tekst en de tekeningen.
- De integrale tekst van het BouwBesluit is onlosmakelijk van toepassing.
- Het rapport "Toetsing BouwBesluit" d.d. 27-03-2014 is onlosmakelijk van toepassing.
- Constructieve gegevens volgens tekeningen/berekeningen constructeur.
- Installatie gegevens volgens tekeningen/berekeningen installateur.
- Beglazing volgens NEN-EN 1990, NEN-EN 1991, NEN-EN 2608 en NEN 3569.
- De getekende installatie is een principe, nadere uitwerking door installateur.
- Inrichting en voorzieningen keuken/pantry volgens leverancier.

project:
Nieuwbouw fietsenwinkel Hofstede aan de Needseweg 6 te Borculo

tekening: PLATEGROND	formaat: A2	datum: A: 27-03-2014	getekend: MR
opdrachtgever: Bike Totaal Hofstede Dhr. M. Hofstede Lochemseweg 1 7271 WB Borculo	schaal: 1:100	gewijzigd: A: 03-04-2014	getekend: MR

FASE:
BOUWAANVRAAG

Bouwkundig Ontwerp en Advies Buro V plus D B.V.
 Esweg 1b
 7161 RA, Needse

tel: 0545 27 27 15
 www.VplusD.nl

383.12.4.1