



- RENVOOI**
- BESTAAND METSELWERK
 - GEWAPEND BETON IN HET WERK GESTORT
 - NIEUW MESTELWERK
 - AANHELINGEN
 - POLYMEER CHEMISCH HERSTEL
 - MOSA TEGELWERK IN TOILETTEN/BADKAMERS
 - BOVENZIJDE AFGEWERKTE VLOER T. O. V. PEIL
 - BESTAANDE DEUR (HANDHAVEN)
 - AANGEPAST OF NIEUW KOZIJN / DEUR
 - KOZIJNMERK BUITENGEVEL
 - REC. RECONSTRUCTIE KOZIJN CONFORM HISTORISCHE FOTO
 - DAKOVERZICHT MET COMPLEXONDERDELEN

- ALGEMENE OPMERKINGEN**
- TER PLAATSEN VAN VERWIJDERDE ONDERDELEN EN / OF DOORBRAKEN AANHELLINGEN UITVOEREN
 - DEFINITIEVE MAATOVERING EN DIMENSIONERING CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR
 - INSTALLATIES CONFORM OPGAVE INSTALLATIE ADVISEUR
 - NUTSVOORZIENINGEN CONFORM OPGAVE NUTSBEDRIJVEN

- RENVOOI BRANDWEER**
- AANDUIDING VLUCHTWEG, ACHTER WANDBESPAANING
 - RUIMTE VOORZIEN VAN ALGEMENE NOODVERLICHTING BRANDWEERINGANG
 - BRANDSLANGHASPEL INBOUW (L. 20 METER)
 - MINIMAAL 20 MIN. W. B. D. B. O. EN ZELFSLUITEND
 - MINIMAAL 30 MIN. W. B. D. B. O. EN ZELFSLUITEND
 - BESTAANDE DEUR VOORZIEN VAN 30 MIN. W. B. D. B. O. ZELFSLUITEND
 - DEUREN OP KLEEFMAGNEET

- ALGEMENE OPMERKINGEN**
- BRANDVOORZIENINGEN CONFORM RAPPORTAGE ABT
 - BRANDMELDINSTALLATIE VOLLEDIGE BEWAKING, VOLGENS NEN 2535
 - ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE KLASSE B, UITGEVOERD CONFORM NEN 2575 EN NPR 2576


Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland
 datum: 12 mei 2014
 zaaknr: 44044
 nr: OU2013013

10-12-2013	20-12-2013	17-02-2014	04-03-2014		
wijz. A	wijz. B	wijz. C	wijz. D	wijz. E	wijz. F

KASTEEL RUURLO VORDENSEWEG 2 7261 LZ RUURLO		DE HEER H. D. MELCHERS	
project		opdrachtgever	
ZOLDER		TUSSENSTAND	
onderdeel		status	
D0-04	13. 636	1/100	1-10-2013
project nr.	schaal	datum	
NIEUWE TOESTAND	A2	D. Perdok	getekend
tekening nr.	fase	formaat	getekend

VERLAAN & BOUWSTRA architecten
 Badhuisstraat 2, 4132 BR Vianen IT 0347 - 376 528 | www.verlaanenbouwstra.nl