

Referentienummer

Datum ontvangst

Formuliersversie
2010.01

Aanvraaggegevens

Aanvraagnummer	27483
Aanvraagnaam	Milieu, bouw 1e fase en sloop Grolseweg 19 Beltrum
Uw referentiecode	201001
Ingediend op	23-11-2010
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	het eindresultaat is een nieuwe dragende zeugenstal, een verlenging van de bestaande kraamstal, een nieuwe gespeende biggenstal, een gewijzigde inrit, een nieuwe berging annex garage, en twee nieuwe woonhuizen. hiervoor zal in fase één aangevraagd worden: milieu, bouw eerste fase en sloop. In de volgende fase de wijziging/vergroting van het bouwvlak, wijziging inrit en tweede fase bouw. De bouw van de twee woningen zal later aangevraagd worden.
Opmerking	-
Gefaseerd	Ja, fase 1
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Bijlagen die later komen	in overleg met bevoegd gezag zullen we de bijlagen indienen.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	zie hierboven
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Berkelland
Bezoekadres:	Marktstraat 1 7271 AX Borculo
Postadres:	Postbus 200 7270 HA Borculo
Telefoonnummer:	0545-250 250
Faxnummer:	0545-250 244
E-mailadres algemeen:	info@gemeenteberkelland.nl
Website:	www.gemeenteberkelland.nl
Contactpersoon:	Team Bouwen en Milieu, tel. 0545-250 250

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwwerk met agrarische functie bouwen

- Bouwen
- Slopen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer	092168820000
Statutaire naam	maatschap G. en G. G. van de Lagemaat
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	G.
Voorvoegsels	van de
Achternaam	Lagemaat
Functie	eigenaar en maat

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7156 LB
Huisnummer	19
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Grolseweg
Woonplaats	BELTRUM

4 Correspondentieadres

Postcode	6741 PG
Huisnummer	125
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Klomperweg
Woonplaats	LUNTEREN

Locatie

1 Adres

Postcode	7156 LB
Huisnummer	19
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Grolseweg
Plaatsnaam	BELTRUM
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Toelichting op locatie	-

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	<input checked="" type="checkbox"/> U bent eigenaar van het perceel <input type="checkbox"/> U bent erfpachter van het perceel <input type="checkbox"/> U bent huurder van het perceel <input type="checkbox"/> Anders
-----------------------------------	---

Bouwen

Bouwwerk met agrarische functie bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- Het wordt geheel vervangen
 Het wordt gedeeltelijk vervangen
 Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Het bouwen van een kraamstal, zeugen- en biggenstal.

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- Ja
 Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Bijgebouw

Naam van het bijgebouw of bouwwerk

Zeugen-en biggenstal

Let op: gaat u werkzaamheden uitvoeren in een grondwaterbeschermingsgebied of op een gesloten stortplaats? Dan moet u een extra bijlage toevoegen aan uw aanvraag. U kunt deze bijlage downloaden op de [url=http://www.infomil.nl/stortplaatsgrondwaterbeschermingsgebied]website van Infomil[/url].

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- Ja
 Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m² voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m² na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

6560

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- Ja
 Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m³ voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m³ na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

35530

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? Ja
 Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 587

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 7148

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk? Ja
 Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? Ja
 Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? Wonen
 Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt. Agrarisch

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? Wonen
 Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. Agrarisch

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen en in de bovenste rij de bijbehorende bezettingsgraadklassen (B1 t/m B5) voor de gebruiksoppervlakte (GO) en vloeroppervlakte van het verblijfsgebied (VO). Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn onder de juiste bezettingsgraadklassen de totale gebruiksoppervlakte en vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	B1 GO (m2)	B1 VO (m2)	B2 GO (m2)	B2 VO (m2)	B3 GO (m2)	B3 VO (m2)	B4 GO (m2)	B4 VO (m2)	B5 GO (m2)	B5 VO (m2)
Bijeenkomst										
Cel										
Gezondheidszorg										
Industrie									6560	
Kantoor										
Logies										
Onderwijs										
Sport										
Winkel										
Overige gebruiksfuncties										

9 Uiterlijk bouwwerk

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	Baksteen	Rood
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding	Damwand	Donkergroen
- Borstweringen		
- Voegwerk	Cement	Grijs
Kozijnen	Hout / kunststof	Wit
- Ramen	Kunststof	Wit
- Deuren	Hout / staal	Donkergroen
- Luiken		
Balkonhekken		
Dakgoten en boeidelen	Zink	Grijs
Dakbedekking	Golfplaten	Antraciet

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- Ja
 Nee

Formuliersversie
2010.01-2010-

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Sloopwerkzaamheden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt? Hoofdgebouw

2 Sloopwerkzaamheden

Wat wilt u precies gaan doen? Het gehele bouwwerk slopen
 Een deel van het bouwwerk slopen
 Ik ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen

Omschrijf eventueel uitgebreider
wat u wilt gaan doen -

Waarvoor is het (gedeelte van het)
bouwwerk op dit moment in gebruik
of was het als laatste in gebruik? Woonhuis

3 Slopen in een beschermd stads- en dorpsgezicht

Gaat het om een beschermd stads-
of dorpsgezicht? Ja
 Nee

4 Afval en gevaarlijke stoffen

Om hoeveel sloopafval gaat het (in
m3)? 65

Zit er asbest in het te slopen
(gedeelte van het) bouwwerk? Ja
 Nee
 Onbekend

Is het (te slopen gedeelte van
het) bouwwerk verontreinigd met
gevaarlijke stoffen? Ja
 Nee

5 Sloopmethode

Welke methode gebruikt u voor het
slopen? Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld
 met een voorhamer)
 Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met
 een pneumatische voorhamer)
 Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een
 bulldozer of sloopkogel)
 Anders

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen. (In ieder geval als
u hierboven hebt ingevuld: "Met
behulp van groot materieel" of
"Anders".) Met behulp van een kraan

6 Gemeentespecifieke vragen

Slopen 01

- Ja
 Nee

Slopen 02

- Ja
 Nee

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Wat is het huidige gebruik van het
bouwwerk en/of het bijbehorende
terrein waarvoor u de aanvraag
doet?

het is gedeeltelijk een bouwvlak en gedeeltelijk weiland.

Wat is het beoogde gebruik van het
bouwwerk en/of het bijbehorende
terrein waarvoor u de aanvraag
doet?

het zal worden gebruikt voor een agrarische bestemming te
weten een varkenshouderij.

Hebt u volgens het
bestemmingsplan een rapport
nodig over de archeologische
waarde van het terrein?

Ja
 Nee

Is er een exploitatieplan voor de
locatie waar de activiteit wordt
uitgevoerd?

Ja
 Nee

Slopen

Bouwwerk met agrarische functie bouwen

7 Sloopwerkzaamheden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt? Bijgebouw

Naam of aanduiding van het bijgebouw of bouwwerk Zeugen-en biggenstal

8 Sloopwerkzaamheden

Wat wilt u precies gaan doen? Het gehele bouwwerk slopen
 Een deel van het bouwwerk slopen
 Ik ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen

Omschrijf eventueel uitgebreider wat u wilt gaan doen -

Waarvoor is het (gedeelte van het) bouwwerk op dit moment in gebruik of was het als laatste in gebruik? Agrarisch

9 Slopen in een beschermd stads- en dorpsgezicht

Gaat het om een beschermd stads- of dorpsgezicht? Ja
 Nee

10 Afval en gevaarlijke stoffen

Om hoeveel sloopafval gaat het (in m³)? 80

Zit er asbest in het te slopen (gedeelte van het) bouwwerk? Ja
 Nee
 Onbekend

Geef een exacte omschrijving van de plaatsen waar het asbest zit. Zonodig aangeven op een tekening Golfplaten dakbedekking

Is het (te slopen gedeelte van het) bouwwerk verontreinigd met gevaarlijke stoffen? Ja
 Nee

11 Sloopmethode

Welke methode gebruikt u voor het slopen? Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
 Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
 Met hulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een bulldozer of sloopkogel)
 Anders

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. (In ieder geval als u hierboven hebt ingevuld: "Met behulp van groot materieel" of "Anders".)

Met behulp van een kraan

12 Gemeentespecifieke vragen

Slopen 01

- Ja
 Nee

Slopen 02

- Ja
 Nee

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Kan het project waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt gevolgen hebben voor een Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument? Dan moet uw aanvraag op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 worden beoordeeld. Neem voor deze beoordeling contact op met uw gemeente.

Vindt het project in of nabij één of meerdere Natura 2000-gebieden plaats?

- Ja
 Nee

Beschrijf om welk(e) Natura 2000-gebied(en) het gaat en de afstand in meters van elk gebied tot het project.

Stelkampsveld en Vragender Veen

Vindt het project in of nabij een beschermd natuurmonument plaats?

- Ja
 Nee

Beschrijf uw belang bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning.

voor het uitvoeren van de activiteit slopen, bouwen en houden van dieren is deze noodzakelijk

Geef de periode(s) waarbinnen de ecologisch relevante handelingen binnen het project plaatsvinden.

constant

Welk mogelijk effect heeft het project op de beschermde natuurwaarden in de aangegeven Natura 2000-gebieden?

- Mogelijk negatief effect niet uit te sluiten, maar dit effect is zeker niet significant.
 Significant negatief effect niet uit te sluiten.

Milieuverantwoord ondernemen

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? maatschap G. en G. G. van de Lagemaat
- Wat is de aard van de inrichting? het is een fokzeugenhouderij en vleesvarkenshouderij met opslag van mest en diesel.
- Voor welke periode wordt de vergunning aanvraagd? Onbepaalde tijd
 Bepaalde tijd
- Welke apparatuur en eventueel benodigde hulpsystemen gebruikt u? ventilatiesysteem, luchtwasser's en mestpannen en voermachines
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? mengvoer en water
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? gespeende biggen

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? vervangende nieuwbouw voor de guste en dragende zeugen en biggen en verlenging van de bestaande kraamstal.
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? Ja
 Nee
- Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed? de gegevens in de vigerende beschikking van de milieuvergunning veranderen.

3 Bedrijfstijden

- Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? het bedrijf is zeven dagen in de week en 24 uur per dag in bedrijf. De werkzaamheden zullen veelal overdag uitgevoerd worden.

4 Bestemming

- Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? Ja
 Nee
- Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure? Ja
 Nee

5 Omgeving van de inrichting

- Waar ligt de inrichting?
- Centrum
 Rustige woonwijk
 Gemengd gebied
 Industrierrein
 Buitengebied
 Anders
- Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Bosmansweg 4 Beltrum
- Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 30

6 Wijze vaststellen milieubelasting

- Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.
- ammoniak en geur (zie bijlage berekeningen, V-stacks vergunning).
Geluid (zie bijlage akoestisch rapport).
Stof (zie bijlage ISL3A)
- Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.
- wanneer het bedrijf inwerking is wordt gebruik gemaakt van logboeken en een managementsysteem om wijzigingen bij te houden.

7 Ongewone voorvallen

- Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?
- Ja
 Nee

8 MER-(beoordelings)plicht

- Inrichtingen die worden verplicht een MER op te stellen verrichten activiteiten die een grote impact hebben op het milieu. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een golfbaan, jachthaven en dergelijke) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit MER.
- Geldt voor uw activiteit de plicht om een Milieueffectrapport (MER) op te stellen? Ja
 Nee
- Onder welke MER-plichtige categorie valt de aangevraagde activiteit? mer beoordeling
- Wat is de waarde (of capaciteit) behorende bij de activiteit? 895 nieuwe zeugenpl.

9 Milieuzorg

- Beschikt u over een milieumanagementsysteem?
- Ja
 Nee
 Deels

10 Doelgroepenbeleid

- Tot welke doelgroep (branche) behoort uw bedrijf? agrarisch

Is er voor uw branche een
doelgroepenbeleid aanwezig? Ja
 Nee

11 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen
uw inrichting die voor de beslissing
op de aanvraag van belang kunnen
zijn? Ja
 Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de
omgeving van uw inrichting die
van belang kunnen zijn voor de
bescherming van het milieu? Ja
 Nee

12 Bodem

Verricht u bodembedreigende
activiteiten of slaat u
bodembedreigende stoffen op? Ja
 Nee

Hebt u een nulsituatie
bodemonderzoek uitgevoerd? Ja
 Nee

Hebt u een bodemrisicorapport
opgesteld? Ja
 Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

13 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u
getroffen om brand te voorkomen? Ja
 Nee

het bedrijf voldoet aan de voorschriften van de brandweer.
Er zijn voldoende blusmiddelen aanwezig en het bedrijf
voldoet aan de brandveiligheid eisen van het bouwbesluit.

Welke brandblusmiddelen gebruikt
u? Branddekens
 Draagbare blusmiddelen
 Brandslanghaspels
 Stationaire blusinstallaties
 Mobiele blusmiddelen
 Anders

Beschikt u over een
bedrijfsbrandweer? Ja
 Nee

Verricht u op het buitenterrein
brandgevaarlijke activiteiten? Ja
 Nee

14 Waterverbruik

Verbruikt u meer dan 5.000
m³ leidingwater of 12.000 m³
grondwater per jaar? Ja
 Nee

15 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw
inrichting? Ja
 Nee

Zijn er op de bedrijfsriolering
andere bedrijven aangesloten? Ja
 Nee

Zijn er op de bedrijfsriolering
andere woningen aangesloten? Ja
 Nee

Worden preventieve maatregelen
getroffen en/of onderzoeken
verricht om de lozing van
afvalwater te voorkomen? Ja
 Nee

- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? Ja
 Nee
- Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool reeds gerealiseerd? Ja
 Nee
- Zijn er binnen uw inrichting mogelijkheden onderzocht om niet-verontreinigd hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool? Nee, geen onderzoek uitgevoerd
 Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is
 Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? Ja
 Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen dienen te worden bij ongewone voorvallen/onvoorziene lozingen? Ja
 Nee
- Werd een immissietoets uitgevoerd? Ja
 Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? Ja
 Nee

16 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? kadavers
TL buizen
Spuiwater
- Worden vrijkomende afvalstoffen binnen uw inrichting hergebruikt? Ja
 Nee
- Hebt u een afvalpreventieonderzoek uitgevoerd? Beperkt Afvalpreventieonderzoek
 Standaard Afvalpreventieonderzoek
 Geen onderzoek
- Welke afvalpreventiemaatregelen voert u uit? door het bijhouden van het managementsysteem en de boekhouding worden de afvalstromen in beeld gebracht en zoveel mogelijk beperkt.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

17 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? Ja
 Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, bezo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? Ja
 Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? Ja
 Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? Ja
 Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig, waarbij warmte-emissies vrijkomen? Ja
 Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem? Ja
 Nee

- Is het Oplosmiddelenbesluit van toepassing? Ja
 Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? Ja
 Nee
- Zijn andere diffuse emissies, anders dan de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen aanwezig? Ja
 Nee
- Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) op de luchtemissie van toepassing? Ja
 Nee
- Neemt u deel aan NOx-emissiehandel? Ja
 Nee
- Is op een of meerdere installatie het BEES-A van toepassing? Ja
 Nee
- Is op een of meerdere installatie het BEMS van toepassing? Ja
 Nee
- Is op een of meerdere installaties het BVA van toepassing? Ja
 Nee

18 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezondeer industrieterrein? Ja
 Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? Ja
 Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen? Ja
 Nee

19 Energie

- Bedraagt het energieverbruik in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas per jaar? Ja
 Nee
- Wat is het jaarlijks elektriciteitsverbruik in kWh van uw inrichting? 76000
- Wat is het jaarlijks aardgasgebruik in m3 van uw inrichting? 24000
- Is uw inrichting verplicht om aan de CO2- emissiehandel deel te nemen? Ja
 Nee
- Neemt uw inrichting deel aan een van de energieconvenanten, Meerjarenaafpraak of Benchmarking? Meerjarenaafpraak
 Benchmarking
 Geen van beide

20 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI)? Ja
 Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? Ja
 Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- Ja
 Nee

21 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld?

- Ja
 Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

1

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting?

1

Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant?

- Verkeer en vervoer over de weg
 Verkeer en vervoer over spoor
 Verkeer en vervoer over water
 Verkeer en vervoer in de lucht

Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladings en uitbesteed vervoer gemaakt?

1

Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt?

0

Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken?

- Ja
 Nee

Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting ?

- Ja
 Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw inrichting?

2

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?

- Ja
 Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting?

- Ja
 Nee

22 Geur

Is er sprake van geuremissie?

- Ja
 Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?

- Ja
 Nee

Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) op de geuremissie van toepassing?

- Ja
 Nee

Hebt u een geuremissieonderzoek uitgevoerd?

- Ja
 Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

23 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere gpbv-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn?

- Ja
 Nee

Welke BREF-documenten zijn op uw installaties van toepassing? intensieve pluimvee en varkenshouderij

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn?

Ja
 Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

De leaflets van:
BWL 2009.12
BB 95.12.032
BWL 2006.08

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

24 Gevaarlijke stoffen in emballage

Gevaarlijke stoffen: zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR - stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS 15 richtlijn?

Ja
 Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

Opslagkast
 Inpandige opslag minder dan 10 ton
 Uitpandige opslag minder dan 10 ton
 Opslagplaats meer dan 10 ton

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

Ja
 Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

Ja
 Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

25 Vloeistoffen in tanks

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

26 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

27 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?

CFK
 HCFC
 HFK
 HCFC/HFK
 Ethaan
 Propaan
 Isobutaan
 Ammoniak
 CO2
 Anders

Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFC's/HFK's?

Ja
 Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

28 Noodstroomvoorziening

- Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting?
- Noodstroomaggregaat
 Batterij
 UPS-systeem
 Anders
- Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt?
- Ja
 Nee
- Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening?
- Ja
 Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

29 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

30 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren voor de aangevraagde situatie en, indien van toepassing, voor de vergunde situatie. - Hoofd- en diercategorie van de te houden dieren volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code - BWL- of BB-nummer van het huisvestingssysteem - Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem - Eventuele variant van het huisvestingssysteem (bijvoorbeeld hokoppervlakte groter dan/maximaal 0,8 m²) - Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer - Aantal dierplaatsen - Aantal dieren - Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH₃/kg/jr) - Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec) - Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jr) Voeg de bijlage(n) toe op de tab Bijlagen. Deze bijlagen vallen onder het type Overig.

- Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren?
- Ja
 Nee
- Is er een luchtwasser aanwezig?
- Ja
 Nee
- Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen?
- 100
- Wat is het adres van het geurgevoelig object?
- Grolseweg 21
- Is het geurgevoelig object gelegen in de bebouwde kom?
- Ja
 Nee
- Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied?
- 8000
- Is de afstand in m tussen het emissiepunt van de stal en de dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen van derden minder dan 25 meter?
- Ja
 Nee
- Is de afstand in m tussen het emissiepunt van de stal en de dichtstbijzijnde coniferenteelt van derden minder dan 50 meter?
- Ja
 Nee

- Wordt er voer in silo's opgeslagen? Ja
 Nee
- Is er kuilvoer aanwezig? Ja
 Nee
- Wordt er gebruik gemaakt van brijvoer? Ja
 Nee
- Welke soorten mest worden opgeslagen? Vast
 Vloeibaar
- Hoe wordt de vloeibare mest opgeslagen? Mestkelder
 Mestsilo
 Anders
- Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m³ van de vloeibare mest? 4615
- Is er een melkinstallatie aanwezig? Ja
 Nee
- Is er een hygiënesluis aanwezig? Ja
 Nee
- Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de hygiënesluis geloosd? in de mestkelders
- Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de kadaverplaats of kadaverton geloosd? in de mestkelders

31 Opslag van meststoffen

- Welk(e) soort(en) mest word(t)(en) opgeslagen? Organische mest
 Kunstmest
- Welk(e) soort(en) organische mest word(t)(en) opgeslagen? Vaste organische mest
 Vloeibare organische mest

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Naam bijlage	Type	Datum ingediend	Status document
Milieutekening mv 18-11-2010	Situatietekening Detailtekening Overzichtstekening Plattegrond Plattegrond of doorsnedetekening	23-11-2010	In behandeling
Lagemaat, 2010-11-19, Rga vigerend	Berekeningen	23-11-2010	In behandeling
Lagemaat, 2010-11-19, Rga aanvraag	Berekeningen	23-11-2010	In behandeling
Lagemaat, 2010-11-19, Invoer v-stacks	Berekeningen	23-11-2010	In behandeling
Lagemaat, 2010-11-19, v- stacks milieu	Geuremissieonderzoek	23-11-2010	In behandeling
2010-2075-0 rapport 15-11-2010	Akoestisch onderzoek	23-11-2010	In behandeling
2010-075 vd Lagemaat, 2010-10-12	Nulsituatie bodemonderzoek	23-11-2010	In behandeling
Aanvraag milieu_20101119_143146	Rapport luchtkwaliteit	23-11-2010	In behandeling
Lagemaat, 2010-11-17, MER beoordeling97	Milieueffectrapport	23-11-2010	In behandeling
Dim plan, 2010-11-5, Lagemaat stal 1	Overig	23-11-2010	In behandeling
Dim plan, 2010-11-19, Lagemaat stal 3	Overig	23-11-2010	In behandeling
bb_95-12-032	Toepassing BBT, BBT- document, BREF	23-11-2010	In behandeling
bwl_2006_08	Toepassing BBT, BBT- document, BREF	23-11-2010	In behandeling
bwl_2009_12	Toepassing BBT, BBT- document, BREF	23-11-2010	In behandeling
Tekening S-101 Sloopvergunning_6	Overzichtstekening	23-11-2010	In behandeling
Tekening W-101 Nieuwbouw zeugenschuur_10	Situatietekening Plattegrond	23-11-2010	In behandeling
Tekening W-102 Nieuwbouw zeugenschuur_11	Geveltekening	23-11-2010	In behandeling
Tekening W-201 Uitbreiding Kraamzeugen	Situatietekening Plattegrond	23-11-2010	In behandeling
Tekening W-202 Uitbreiding Kraamzeugen	Geveltekening	23-11-2010	In behandeling

Naam bijlage	Type	Datum ingediend	Status document
Tekening W-301 Nieuwbouw Biggenschuur	Situatietekening Plattegrond	23-11-2010	In behandeling
Tekening W-302 Nieuwbouw Biggenschuur	Geveltekening	23-11-2010	In behandeling